

中电建电力运维管理有限公司青海区域

2025年第三季度备品备件采购项目竞价公告

因中电建电力运维管理有限公司青海区域项目需要，中电建电力运维管理有限公司拟采用竞价采购方式进行下列货物的批量采购。

一、采购项目：

1、本次竞价采购标的物详见下表。

序号	物资名称	型号规格	技术参数	单位	数量
1	冷泵风叶	8161316MY113941	不锈钢	个	2
2	低压过滤器滤芯	CN030-01		个	12
3	单模双芯光纤跳线	oLC/ST/PC/sm/2.0/3M		条	6
4	热电偶	WRNR2-131M		根	4
5	固态继电器	KSI480D80R-LM		块	4
6	焊接高压不锈钢截止阀	J61W-320P DN20 304SS		台	1
7	限位开关	WLCA2-2		个	1
8	限位开关	ME-8108		个	1
9	压力表	0-2.5mpa 表径 150mm	普通压力表	个	1
10	滑环碳刷	LFC554-FD		个	10
11	接地碳刷	D172 横截面: 25 mm×32mm		个	5
12	电磁阀	MVSC-220-4E1		个	1
13	镜组系统套件	JKJ2-B		套	10
14	压力表	1.6 级 M20*1.5 Y-150 0-1MPA		台	1
15	耐震压力表	Y-50 0-4mpa 1.6 级 M20*1.5		个	1
16	千兆单模光纤收发器	JKGDSP-SM/SEP/C (SM1310-D)		个	1
17	光纤收发器	DH-OTE113TC-G		对	1
18	大华安防工业交换机	DH-S5500-8GT		个	1
19	浓水反渗透保安过滤器 滤芯	LX-1016-1	长 122.5cm, 外径 160*70mm	个	1
20	电伴热	MIAL-B-16N1600/19.5/220/G1/ 2		根	2

21	千兆 SFP 光模块	DH-OTE-103R		只	1
22	千兆 SFP 光模块	DH-OTE-103T		只	1
23	电磁阀	HANFILTER AC220V 50HZ;22VA(W) ED100% IP00/65		个	1
24	一级反渗透保安过滤器 滤芯	3 微米	长 101.5cm, 外径 160*70 mm	根	2
25	空气阻尼器	RXMZ-KP0.5/1.0;过滤材质: PVC, 口径 21mm		套	2
26	电伴热	MIAL-B-16N1000/26/186 1.5/220/G1/2'',		根	2
27	电伴热	MIAL-B-16N1000/26/1862 220/G1/2'',		根	1
28	电伴热	MIAL-B-16N6300/4.4/437/110E		根	1
29	电伴热	MIAL-B-16N6300/4.4/409/110E		根	1
30	电伴热	MIAL-B-16N4000/1.9/171/36E		根	1
31	电伴热	MIAL-16N250/40/4840/220E		根	1
32	电伴热	MIAL-B/16N500/38/2542/220G		根	1
33	手动闸板阀	DN65 PN16	型号: Z45T-16 长度 185mm 眼距 100mm	台	1
34	电动衬胶蝶阀	DN50 PN16	型号: D07A1XP-16 不 带电动头, 只供蝶阀	台	1
35	气动蝶阀	DN50 PN10	型号: D671J/J-10C 不带气缸, 只供蝶阀	台	1
36	气动蝶阀	D671J/J-10C DN100	DN100 不带气缸, 只 供蝶阀	台	1
37	焊接电动蝶阀	DN125 PN16	型号:D96ZX-16C 不 带电动头, 只供焊接 蝶阀	台	1
38	金属缠绕垫	50X86X3.5mm	普通金属缠绕垫	片	2
39	金属缠绕垫	40x75x3.5mm	普通金属缠绕垫	片	2
40	卡箍式蝶阀	DN54	304 不锈钢快装卡箍 式蝶阀 304 卫生级Φ 57mm*卡盘 77.5mm	台	1
41	屏蔽泵	型号: GPD25-12 额定电压 220v; 工作频率 50Hz 功率 300w 电流 1.5A 防护等级 IP44	新沪单相管道屏蔽 泵	台	1
42	机械密封	ZS65-50-200/7.5	不锈钢材质 生产厂家: 南方水泵 不锈钢卧式单级离 心泵 ZS65-50-200/7.5KW	套	2

43	机械密封	25DFCL2-40		套	1
44	焊接法兰	DN40 PN16 20G		片	6
45	金属缠绕垫	DN25 (PN16 PN25)	25x65x3.5mm	片	4
46	金属缠绕垫	DN32 (PN16 PN25)	32X78X3.5mm	片	4
47	金属缠绕垫	DN40 (PN16 PN25)	40x85x3.5mm	片	4
48	金属缠绕垫	DN40 PN40	40X70X3.5mm	片	4
49	金属缠绕垫	DN50 (PN16 PN25)	50x100x3.5mm	片	4
50	金属缠绕垫	DN50 PN40	50X80X3.5mm	片	4
51	金属缠绕垫	DN65 (PN16 PN25)	65x120x3.5mm	片	4
52	金属缠绕垫	DN65 PN40	65x110x3.5mm	片	4
53	金属缠绕垫	DN80 (PN16 PN25)	80x135x3.5mm	片	4
54	金属缠绕垫	DN80 PN40	80x121x3.5mm	片	4
55	金属缠绕垫	DN100 PN16	100x155x3.5mm	片	4
56	金属缠绕垫	DN100 PN25	100x160x3.5mm	片	4
57	金属缠绕垫	DN100 PN40	100x150x3.5mm	片	4
58	金属缠绕垫	DN125 (PN16 PN25)	125x185x3.5mm	片	4
59	金属缠绕垫	DN125 PN40	125x176x3.5mm	片	4
60	金属缠绕垫	DN150 PN16	150x210x3.5mm	片	4
61	金属缠绕垫	DN150 PN25	150x218x3.5mm	片	4
62	金属缠绕垫	DN150 PN40	150x204x3.5mm	片	4
63	金属缠绕垫	DN200 PN16	200x265x3.5mm	片	4
64	金属缠绕垫	DN200 PN25	200x278x3.5mm	片	4
65	金属缠绕垫	DN200 PN40	200x260x3.5mm	片	4
66	金属缠绕垫	DN250 PN40	250x313x3.5mm	片	4
67	金属缠绕垫	DN300 PN40	300x364x3.5mm	片	4
68	骨架油封	辛麦恩 CMN130GPV		盘	1
69	发动机机油	玉柴悍虎 CH-4 SAE20W-50 18L/桶		桶	2
70	机油滤清器	玉柴 530-1012240 代码 937		个	10
71	柴油滤清器	玉柴 J7W00-1105350A		个	10
72	柴油滤清器	玉柴 A50900-1105140		个	10
73	空气滤清器	玉柴 B9600-1109101		个	5
74	电磁阀转接板	二位五通/板式转管式/8551 转接板		个	2
75	电磁阀底座	200M6F/159mmX60mm/PT4/1		个	1
76	耐震压力表	1.6 级 Y-150 0-4MPA		块	1
77	耐震压力表	1.6 级 Y-150 0-40MPA		块	1
78	浴室浴霸替换灯板	HU071 「风暖浴霸替换中间照明灯板 285X285 290X280 浴霸 LED 灯泡维修配件」	29mm*28mm	块	2

79	耐震压力表	1.6 级 100mm 0-2.5MP		块	1
80	压力表	1.6 级 100mm 0-1.6MP		块	5
81	限位开关	特勒美科 XCKJ	EN/IEC 60947-5-1, Ui: 500V, AC15 240V, 3A	个	2
82	限位开关	欧姆龙, omron WLCA2-2	NEMA A600, TYPE3 4and13	个	2
83	热电偶芯子	K 分度, 双支热电偶芯子, Φ6, 长度 350mm		根	1
84	热电偶芯子	K 分度, 双支热电偶芯子, Φ6, 长度 550mm		根	2
85	热电偶芯子	K 分度, 双支热电偶芯子, Φ6, 长度 500mm		根	2
86	热电偶	WRNK2-131M Φ5 L=800mm		根	1
87	热电阻芯子	双支 PT100, Φ6 L=350mm		根	1
88	墙壁插座	公牛三孔内嵌式	16A	个	10
89	墙壁插座	公牛五孔内嵌式	32A	个	10
90	墙壁开关	单开内嵌式	16A	个	20
91	空气开关 (带漏保)	2p	16A	个	10
92	空气开关 (带漏保)	2p	32A	个	5
93	空气开关 (带漏保)	3p	32A	个	5
94	空气开关 (带漏保)	4p	64A	个	5
95	交流接触器	昆山瑞普电气	R1250	个	2
96	电动机综合保护器	XJD-5		个	1
97	空气开关 (带漏保)	2p	16A	个	10
98	空气开关 (带漏保)	2p	32A	个	5
99	空气开关 (带漏保)	3p	32A	个	5
100	空气开关 (带漏保)	4p	64A	个	5
101	墙壁插座	公牛三孔内嵌式	16A	个	10
102	墙壁插座	公牛五孔内嵌式	32A	个	10
103	墙壁开关	双开内嵌式	16A	个	10
104	墙壁开关	单开内嵌式	16A	个	20

1、交货地点：电力运维公司青海区域项目部

2、交货时间：1 个月

3、质保期：所有货物到达现场验收合格之日起 12 个月

5、付款方式：先货后款，所有货物到达现场验收合格开具发票，次月支付货款的 95%，5%的质保金，质量保证期为 1 年。

二、供应商资格条件：

1、供应商必须满足以下全部资格要求：

- (1) **资质要求:** 供应商必须是在中国境内注册的独立法人或其他组织，具有独立承担民事责任能力，具有独立订立合同的权利。
- (2) **业绩要求:** 供应商近3年具有与本次竞价采购产品相同或相近物资销售业绩不少于1个。
- (3) **财务要求:** 供应商财务状况良好，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。
- (4) **信誉要求:** 投标人未被“国家企业信用信息公示系统”(www.gsxt.gov.cn)列入严重违法失信名单、未被“信用中国”(<https://www.creditchina.gov.cn/>)列入严重失信名，响应人及法定代表人、拟委任的项目经理未被“中国执行信息公开网”(<http://zxgk.court.gov.cn/>)列入失信被执行人。
- (5) 本次采购不接受联合体。

2、供应产品须满足如下通用资格要求：

- (1) 若需取得国际权威机构或者国家授权、许可产品检验检测机构出具的产品有效试验、鉴定报告的，报告结论或数据须满足本次竞价采购技术规范要求。
- (2) 若需取得采购人要求的有效认证证书及年检记录的，必须提供。
- (3) 对一般化工品、危险品及疑似危险品等产品，必须提供该产品生产厂家出具的MSDS（化学品安全技术说明书）中英文版本，及其他适于国际运输的证明文件。
- (4) 采购的原材料、配套元件和外部委托加工及进口散装的部件应符合竞价采购技术规范要求。同时，若需供应商提供对上述材料、元件和部件的检测合格证明，必须提供，并且满足海关所有监管条件。

三、竞价文件的获取

1、凡满足本公告规定的供应商资格要求并有意参加报价者，应当在“中国电建阳光采购网”（网址为<https://bid.powerchina.cn>）右侧快捷入口，切换“新版登录”，选择“供应商登录”进行投标人注册。供应商登录该网站在报名截止时间前下载竞价采

购文件的电子版。如遇网上报名问题可向系统管理员咨询（具体联系方式请根据平台首页“联系我们”列表中查找相应客服经理电话）。

2、不接受现场报名。

四、评审

本项目采用竞价方式，同质同量价低者得。

五、公告发布媒介

本公告在中国电建阳光采购网（<http://bid.powerchina.cn>）网站上发布。对于因其他网站转载并发布的非完整版或修改版公告，而导致误报名或无效报名的情形，采购人不予承担责任。

六、采购人及联系方式

采购人：中电建电力运维管理有限公司

地 址：甘肃省平凉市华亭市西华镇

邮 编：744106

联系人：马先生

电 话：18293350701

电子邮箱：gsmayz@powerchina.cn

七、提出异议的渠道和方式

单位名称：中电建电力运维管理有限公司

联系人：魏鹏

电 话：0931-7786400

电子邮箱：gsweip@powerchina.cn

八、监督机构

中电建电力运维管理有限公司综合办公室。

监 督 电 话：0931-778648